

Treatfip.org™

GS-441524 الحقن (مل/ملغ 15)

العام الاسم

GS-441524 حقن

الفعالة المكونات

ملغ 90.....	GS-441524
إيثانول.....	237 ملغ
غليكول.....	1872 ملغ بروبيلين
جليكول.....	3051 ملغ إيثيلين بولي
المخفف.....	1260 ملغ الهيدروكلوريك حمض

التطبيقات

هو FIP. (FIP) للقطط المعدية البطنية الغشاء التهاب لعلاج مُشير على ويؤثر (FCoV) للقطط الكورونا فيروس يسببه فيروسي مرض للأغشية قاتلاً يكون ما وغالبًا حاد التهاب إلى يؤدي مما ،القطط البطنية.

والإدارة الجرعة

لعلاج Treatfip.org™ من GS-441524 لحقن بها الموصى الجرعة يلي كما القطط في (FIP) المعدية البطنية الغشاء التهاب

حالات في ساعة 24 كل كغ/مل 0.4 بجرعة ابدأ: الرطب FIP ل
كغ/مل 0.5 إلى زيادة، الشديد والتقدم الفورة

حالات في ساعة 24 كل كغ/مل 0.6 بجرعة ابدأ: الجاف FIP ل
كغ/مل 0.7 إلى زيادة، الشديد والتقدم الفورة

حالات في ساعة 24 كل كغ/مل 0.7 بجرعة ابدأ: العينية FIP ل
كغ/مل 0.8 إلى زيادة، الشديد والتقدم الفورة

حالات في ساعة 24 كل كغ/مل 0.8 بجرعة ابدأ: العصبية FIP ل
كغ/مل 1.0 إلى زيادة، الشديد والتقدم الفورة

الإدارة طريقة

،للقطة الرقبة سُبر على الجلد من طية ارفع،الجلد تحت للإدارة
ببطء بها الموصى الجرعة وحقن درجة 45 بزاوية الإبرة أدخل ثم
حسب السلبية للتفاعلات وراقب الحقن مواقع بتناوب قم
البيطري الطبيب تعليمات

التحريات

مكوناته من أي أو GS-441524 تجاه المفردة الحساسية

الاحتياطات

الحقن مكان في حرارة أو، ألم، انتفاخ، احمرار: محلية تفاعلات
أعراض أو، التنفس ضيق، حكة، جلدي طفح: حساسية تفاعلات
أخرى حساسية

إسهال أو قيء، غثيان: الهضمي الجهاز في إزعاج

والرضاعة الحمل أثناء الاستخدام

البيطرة أطباء مع التشاور والمرضعات الحوامل الأفراد على يجب حقن استخدام يعتمد أن يجب GS-441524 حقن استخدام قبل دقيق تقييم على الرضاعة أو الحمل خلال GS-441524 المحتملة والفوائد للمخاطر.


الدواء تفاعلات

لا GS-441524 فعالية على بوتنسيال بشكل الليسين تؤثر قد الذي للأرجينين مضادًا يكون حيث، أبدًا الليسين إعطاء يجب GS-441524 الحقن محلول تحتوي. المناعة لوظيفة أساسيًا يعتبر يشبه فعل رد إلى بوتنسيال بشكل يؤدي قد الذي، إيثانول على السيفالوسبورين دواء مع متزامن بشكل تناوله عند الديسولفيرام GS-441524 حقن مع متزامنًا السيفالوسبورين تناول يُفضل لا، لذا 441524.

الوصف

نوكلئوتيد ومشتق RNA الريبية للبوليميراز كمثبط، GS-441524 ثنائي- (2,3)-9-(5aR,6aR,7R,9S) الكيميائي الاسم يحمل، FIPV، 7,8,9,10-(ميثيل فلورو ثلاثي)-2-ميثيل-7-(بروبيل هيدروكسي الصيغة لديه واحد-6-فثالازين[4,3,2-de]بيريدو-6H-تيتراهيدرو يحمل. مول/غ 291.26 جزيءي ووزن C12H13N5O4 الجزيئية

التالية الهيكلية الصيغة GS-441524:



التخزين

لا 30°C . تتجاوز لا حرارة درجة عند الرطوبة من محميًا يُحفظ الأطفال تناول عن بعيدًا يبقى. تجمد.

الإصدار تاريخ

ديسمبر: الدواء معلومات لورقة إصدار أو تحديث آخر تاريخ 2021.

العربية النسخة